

FOOTFIX

Sistema de Fixação Rígida para o Pé




Traumec[®]
HEALTH TECHNOLOGY

SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA PARA O PÉ

FOOTFIX TRAUMEC


O SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA FOOTFIX foi desenvolvido em 4 conjuntos, sendo eles RETROPÉ, HALUX, ARTRODESE E UNIDIRECIONAL, com o objetivo de oferecer excelentes opções para o trauma do antepé, mediopé e retropé, além de possibilitar correções de deformidades e artrodeses.



CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

PLACAS




- Sistema locking proporciona máxima estabilidade
- Baixo perfil
- Placas **pré-moldadas** com angulações para adaptação às diversas anatomias
- **Curvatura anatômica**



- **Arestas arredondadas** minimizam os danos às partes moles
- Orientação **direita/esquerda**
- Diversidade de tamanhos e orientações (esquerda/direita)
- Fabricadas em titânio puro grau 2 - ASTM F67
- Registro: 80455630087

PARAFUSOS

- **Encaixe "torx"**, com excelente conexão entre chave e parafusos;
- Tecnologia de **bloqueio poliaxial**, permitindo trajetória personalizada;
- Parafusos disponíveis nas versões **locking** e **cortical**, nos sistemas 2.4 e 2.7;
- Cabeça em baixo perfil;
- Autoroscante;
- Fabricado em liga de titânio Ti6Al4V - ASTM F136;
- **Sistema intercambiável**, compatível em todos os modelos de placas.



COMPRImentos

8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
24 mm	26 mm	28 mm	30 mm
34 mm	40 mm	44 mm	50 mm

* Disponibilidade de outros comprimentos sob consulta.

SISTEMA UNIDIRECIONAL



PLACA LOCKING DE ADAPTAÇÃO
EM Y 2,4/2,7MM



PLACA LOCKING CONDILAR
2.4/2.7



PLACA LOCKING DE ADAPTAÇÃO
EM Y 2 FUROS 2,4/2,7MM




PLACA LOCKING DE ADAPTAÇÃO
EM T 3 FUROS 2,4/2,7MM



PLACA LOCKING PARA CORREÇÃO
DE ROTAÇÃO 5 FUROS
1.5/2.0MM
2.0/2.4MM
2.4/2.7MM



PLACA LOCKING PARA CORREÇÃO
DE ROTAÇÃO 4 FUROS
1.5/2.0MM
2.0/2.4MM
2.4/2.7MM



PLACA LOCKING DE FUSÃO RETA
2.4/2.7 X 40MM



PLACA LOCKING T DE FUSÃO
TARSOMETATÁRSICA ANGULADA
2.4/2.7 X 43 MM



PLACA LOCKING TREVO DE FUSÃO
2.4/2.7
COMPR.
38 MM
45 MM
64 MM



PLACA LOCKING T DE FUSÃO
2.4/2.7
COMPR.
35 MM
42 MM
60 MM
92 MM




PLACA LOCKING X 2.4/2.7
COMPR.
23,5 MM
27 MM
32 MM
36 MM



PLACA LOCKING T DE FUSÃO
TARSOMETATÁRSICA 2.4/2.7
COMPR.
39 MM
48 MM

SISTEMA RETROPÉ




PLACA LOCKING NAVICULAR
2.4/2.7MM



PLACA LOCKING DE FUSÃO RETA
2.4/2.7 X 27MM




PLACA LOCKING CUBÓIDE
2.4/2.7MM DIREITA | ESQUERDA




PLACA LOCKING DE CALCÂNEO
DIREITA | ESQUERDA

COMPR.
64 MM
69 MM
76 MM
81MM



PLACA LOCKING TALUS



PLACA LOCKING DE BLOQUEIO EM
MALHA 2.4/2.7MM

SISTEMA HALUX



PLACA LOCKING PARA ABERTURA
DE CUNHA 2.4/2.7 X 32MM
SEM ESPAÇAMENTO



PLACA LOCKING PARA ABERTURA
DE CUNHA 2.4/2.7 X 32MM
COM ESPAÇAMENTO
3MM | 4MM | 5MM
6MM | 7MM

SISTEMA ARTRODESE



PLACA LOCKING DE FUSÃO METATARSO-FALANGEANA
DIREITA | ESQUERDA 2.4 / 2.7MM

COMPR.	NEUTRA	5°	10°
42 MM	•	•	•
52 MM	•	•	•
53 MM	•		
57 MM		•	

PLACA LOCKING L DE FUSÃO
DIREITA | ESQUERDA 2.4/2.7

COMPR.
37 MM
44 MM
62 MM





Rua 1A JC, 138 - Jardim Centenário
CEP 13503-510 | Rio Claro | SP | Brasil
Fone/ Fax: +55 (19) 3522-1177
traumec.com.br | vendas@traumec.com.br